

MODO DE EMPLEO

Diluir el contenido de este recipiente con 4,5L de agua para obtener una garrafa de 5L de producto terminado.

COMPOSICIÓN

TENSIOACTIVOS ANIÓNICOS ENTRE EL 5% Y MENOS DEL 15%, PERFUME, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, LINALOOL, CITRONELLOL, LIMONENE.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

INFLAMABILIDAD	No inflamable
ASPECTO	Líquido
OLOR	Floral
COLOR	Violeta oscuro
DENSIDAD	1,00 – 1,04 g/ml
pH	5,0 – 7,0

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA

PELIGRO.

H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H318-Provoca lesiones oculares graves. H315 - Provoca irritación cutánea. H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel. P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. Contiene 2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído, Lysmeral technisch, Citronelol, Linalol, Salicilato de hexilo. Sustancias que contribuyen a la clasi-cación: Alcohol, C12-14, etoxilado, sulfato, sales de sodio (CAS 68891-38-3); Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2 metil-2 Hisotiazol-3-ona (3:1) (CAS 55965-84-9). No ingerir. EN CASO DE ACCIDENTE, CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. TELF: 91 562 04 20

PRESENTACIÓN

Envases de 500 mL
Presentación en cajas de 6 unidades.